

GEMEENTE WEVELGEM

MILIEURAAD

Verslag vergadering 5 december 2019

Aanwezig: Stefaan Rasson, Geert Vangheluwe, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Jochen Berton, Hans Bossuyt, Silke Carlier, Erwin Decoene, Filiep Decottignies, Sander Deflo, Ivan Deklerck, Sarah Delombaerde, Eline Goemaere, Danny Goemaere, Mia Herssens, Marc Lietaer, Bernard Malfait, Kristina Naeyaert, Mie-Jef Vanden Houtte, Luc Vanderhaeghe, Mieke Vanhessche, Elin Verbrugghe, Simon Verschelde, Martine Verstraete, Marc Willaert.

Verontschuldigd: Glenn Herpoelaert, Lut Martens, Stefaan Santy, Jo Vanmaercke, Burgemeester Jan Seynhaeve.

AGENDA

De Voorzitter heet iedereen welkom.

De secretaris licht het verloop van de vergadering toe. Voorafgaand aan de volgende vergadering zal er voor de nieuwe leden wat uitleg zijn over de werking van de milieuraad, deze vergadering was de agenda daarvoor te vol.

De secretaris brengt ook nog eens in herinnering dat vertegenwoordigers van een politieke partij geen stemrecht hebben.

1. Kennismakingsronde

Alle aanwezigen stellen zich voor, de kandidaat-deskundigen iets uitgebreider zodat de aanwezigen hun kandidatuur kunnen beoordelen.

2. Verkiezing van de deskundigen

Er zijn 7 kandidaten voor 7 beschikbare plaatsen. De bepalingen rond genderevenwicht in de statuten worden in herinnering gebracht.

- Gelegenheid tot vragen stellen aan de kandidaten: geen vragen
- Discussieronde in afwezigheid van de kandidaten
- Stemming: er zijn 13 stemgerechtigde leden, om verkozen te worden moeten dus minstens 7 ja-stemmen zijn.

De volgende deskundigen worden verkozen:

- o Hans Bossuyt
- o Filiep Decottignies
- o Ivan Deklerck
- o Eline Goemaere
- o Geert Vangheluwe
- o Mieke Vanhessche

De ondervoorzitter zet de vergadering verder.

3. Verslag van de vorige vergadering

Er worden geen inhoudelijke en redactionele opmerkingen gegeven: het verslag wordt goedgekeurd.

4. Aanbrengen van de variapunten.

nihil

5. Meerjarenplan 2020-2025

De teksten werden vooraf digitaal bezorgd aan de leden. Deze worden thema per thema overlopen en vragen of opmerkingen kunnen geformuleerd worden.

Actieplan PB2-AP15: diverse acties bevorderen het welzijn van de dieren

(onder beleidsdoelstelling PB2 'de gemeente is een partner waar mensen samen leven, werken en zich ontspannen)

- Wat betekent precies de keuze voor diervriendelijk vuurwerk?
Antwoord: het is een actie die nog concreet moet vormgegeven worden. De gemeente organiseert niet echt zelf vuurwerk, dus zal het gaan over uitvaardigen van regels en sensibiliseren. De handhaving is daar echter de uitdaging, tot voor kort was het helemaal verboden in Wevelgem, maar sinds enkele jaren is dit in de nieuwjaarsperiode toegelaten omdat een verbod niet te handhaven valt. Het concrete beleid moet nog uitgewerkt worden.
Iemand merkt op dat de communicatie wel anders zal moeten, het artikel in de infokrant van december was bijna promotie van vuurwerk.
- Betekent dat ook dat de gemeente zal ingrijpen bij droogte? Dieren kunnen daar sterk onder lijden, bvb. poelen die droogvallen.
Antwoord: klimaatverandering is voor de biodiversiteit inderdaad een probleem, maar ingrijpen in de natuur is moeilijk. Een droogvallende poel is bvb. inderdaad nefast voor vissen als die er in leven, maar een poel die droogvalt in de zomer is dan weer beter voor amfibieën: als er geen vissen in zitten, worden de larven veel minder opgegeten.
- Wat betekent precies het evalueren van het vergunningenbeleid, is dat ook geen evenementen meer toelaten in gebieden met een groene bestemming (bvb. Bergelen)?
Antwoord: ook dit punt moet nog concreet vormgegeven worden, is werk voor de komende periode. Wellicht is de tekst meer bedoeld als verwijzing naar de Vlaremsvergunningen voor houden van dieren, maar de formulering is inderdaad voor interpretatie vatbaar.

Beleidsdoelstelling PB3: de gemeente onderschrijft de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Actieplan PB3-AP1: Wevelgem onderschrijft de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

- Geen vragen/opmerkingen

Actieplan PB3-AP2: Wevelgem neemt in het kader van de burgemeestersconvenant de nodige maatregelen

- Er komt meer en meer reactie tegen bladblazers, die vervuilend zijn en CO2 uitstoten, wat zal de gemeente daarmee doen?
Antwoord: de reactie tegen bladblazers heeft meer het idee dat bladeren geen afval zijn, maar zorgen dat de voedingsstoffen van de boom weer in de bodem kunnen terechtkomen. Het is inderdaad niet nodig om overall bladeren te verwijderen, en de gemeente doet dat ook niet. Maar het is ook te simplistisch om te stellen dat alle bladeren kunnen blijven liggen. Op gazon is dat niet altijd wenselijk, en denk maar aan voet- of wandelpaden die toch goed begaanbaar moeten blijven en niet glad door bladeren. Bladblazers worden ook niet alleen ingezet in de herfst om bladeren te verwijderen, ook voor het proper maken van de werkplek na bvb. onderhoud in de

zomer. Gezien de verwachtingen op vlak van efficiëntie is het niet mogelijk om dat allemaal manueel met borstel en schop te doen.

Wat het machinepark van de cel groen betreft, is de intentie opgenomen onder het klimaatbeleid om te gaan voor een elektrificatie. Dat lijkt ons nu mogelijk, omdat er de laatste jaren een sterke evolutie is op dat vlak. Dat heeft een tijd geduurd, want een machine voor professioneel gebruik stelt hogere eisen dan voor particulier gebruik. Dit is niet alleen beter voor de CO₂-uitstoot, maar ook voor de gezondheid en ergonomie van de medewerkers. Net voor bladblazers is wel de vaststelling dat deze toestellen nog niet krachtig genoeg zijn met batterij.

- Pleidooi om er een positief verhaal van de maken, en de burgers meer te informeren en te betrekken. Misschien is de opmaak van een communicatieplan wenselijk.

Antwoord: wordt zeker meegenomen, was een aantal jaren geleden het geval na het maken van een thermografische luchtfoto, waarna een heel traject opgezet werd om mensen wijkgericht te informeren en te sensibiliseren.

Actieplan PB3-AP3: vanuit de idee ‘duurzame mobiliteit’ worden concrete initiatieven genomen en ondersteund

- Hoe loopt het elektrisch autodelen dat de gemeente promoot?

Antwoord: de cijfers kunnen niet uit het hoofd meegegeven worden. Er is momenteel 1 Cambio-wagen die 7/7 en 24/24 ter beschikking staat van de gebruikers en 1 elektrisch dienstvoertuig dat 's avonds en in het weekend kan gebruikt worden. Een tweede dienstvoertuig is in voorbereiding. De wagens worden in elk geval regelmatig gebruikt. Het kan een optie zijn om dit thema eens grondiger aan bod te laten komen in de milieuraad, met het nodige cijfermateriaal.

- Wordt er voor dienstverplaatsingen ook fietsen ingezet?

Antwoord: er zijn fietsen beschikbaar, verschillende soorten (gewone, elektrisch, minibakfiets), maar het gebruik ervan kan nog beter. Het is de intentie van het beleid om dit meer te stimuleren.

- Wordt het project van de fietskoeriers verdergezet?

De fietskoeriers zijn gestart op de 3 markten, maar in Moorsele werd dit stopgezet omdat het aantal gebruikers te beperkt was. Voor Wevelgem en Gullegem wordt een nieuw contract voorbereid.

Actieplan PB3-AP4: Wevelgem werkt verder aan de ontwikkeling van groen-blauwe netwerken in de gemeente

- Bermenbeleid: welk maairegime wordt gehanteerd, wat met exoten en wat met bermen die verdwijnen?

Antwoord: Wevelgem respecteert de timingen van het bermbesluit, en heeft dus geen bermbeheerplan nodig. Er wordt enkel gebruik gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid rond verkeersveiligheid: de 1^e snee langs fietspaden en verbindingswegen wordt gemaaid vanaf 15 mei, langs de overige wegen vanaf 1 juni, de rest wordt dan gemaaid na 15 juni. In de herfst een 2^e ronde na 15 september.

Invasieve exoten worden bestreden waar nodig: op openbaar domein die door de gemeente beheerd wordt uiteraard zelf, op particulier terrein worden de beheerders of eigenaars aangeschreven. We proberen dat ernstig te doen, maar meldingen van nieuwe situaties zijn uiteraard welkom, we kunnen niet alles weten/zien.

Bermen die smaller worden om uiteenlopende redenen, zijn inderdaad een moeilijk aan te pakken probleem.

- Vaststelling door wildbeheerseenheid: KLE's verdwijnen steeds meer bij particulieren

Antwoord: het is daarom dat de gemeente blijft inzetten op het subsidiëren van zowel aanleg als onderhoud van KLE's en doen we dat bewust zelf om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Voor landbouwers en (natuur)verenigingen zullen de bedragen

verhoogd worden. In sommige gevallen is het verwijderen van KLE's vergunningsplichtig en heeft de gemeente daar een instrument, maar dat is niet altijd het geval.

Actieplan PB3-AP5: de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid op het vlak van zuivering van afvalwater

- Hoe zit het met de rioleringsgraad van Wevelgem?

Antwoord: de gemeente staat daarin al erg ver, en de afgelopen legislatuur werden de grotere zones waarvan het afvalwater nog niet in het zuiveringsstation terecht kwam, aangepakt. Deels door rioleringswerken van de gemeente, maar ook door de laatste collector van Aquafin die nog te realiseren was voor water die van ons grondgebied kwam. Momenteel resteren nog de Warandestraat en eerder kleinere woonclusters in landelijk gebied. Zoals in de tekst te zien is, is de intentie van de gemeente om daar nog een aantal procent te verbeteren in de komende legislatuur. Ook het IBA-beleid wordt verdergezet.

- Kunnen landbouwers een IBA (individuele zuiveringsinstallatie) plaatsen?

Antwoord: het systeem voor IBA geldt voor huishoudelijk afvalwater, niet voor bedrijfsafvalwater. Er zijn reeds verschillende landbouwers die een IBA hebben voor hun woonhuis. Bedrijfsafvalwater wordt meestal voorzien om in de mestkelder terecht te komen, dus dat zou niet in de omgeving mogen vrijkomen.

Actieplan BP3-AP6: Wevelgem wil een nette gemeente zijn, door inzet op afvalpreventie en door de aanpak van zwerfvuil

- Zijn er plannen voor een frequentere PMD-ophaling?

Antwoord: de regels voor PMD worden vooral bepaald door Fostplus (via de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid). Deze werd pas vernieuwd, en de verruimde sorteerregels voor P+MD zijn daar het gevolg van. Er werd door de Vlaamse overheid wellicht niet ingeschat dat er zo snel zo veel vraag zou komen voor een frequentere ophaling, maar dit is nu niet in de beheersovereenkomst voorzien. De gemeente is daar wel vragende partij voor.

Doordat een gemeente van Mirom Menen (Wervik) in een proefproject voor de P+MD zat, is Mirom bij de eerste intercommunales die kunnen overschakelen. Onze inwoners profiteren daarvan. In principe zou Wevelgem het nieuwe restafvalcijfer met deze maatregel kunnen behalen (ons streefdoel is maar een paar kilogram verwijderd van het huidige cijfer), maar we zijn solidair tegenover de andere gemeentes die een strengere afvalcijfer hebben.

- Hoe is de verkoop van compostbakken?

Antwoord: er is een gestage verkoop, composteren blijft ingeburgerd maar de meeste mensen die kunnen thuiscomposteren zijn ondertussen van een compostvat of -bak voorzien. In het begin dat dit aangeboden werd, waren de bakken wel succesvol. Er wordt in het beleidsplan van Mirom ook gedacht aan een GFT-inzameling. Dit zou een goede kapstok kunnen zijn om het thuiscomposteren nogmaals te promoten.

- Wordt er een beleid voorzien rond peuken?

Wevelgem is geselecteerd in een coachingstraject van Ovam rond zwerfvuil en sluikestorten, dat binnenkort van start kan gaan. Hierin is het peukenbeleid als aandachtspunt meegenomen. Tot nu toe werd hierop niet ingezet.

Actieplan PB3-AP7: het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan zorgt voor een evenwichtig gebruik van de beschikbare ruimte.

- Zal het verharderen van voortuinen tegengegaan worden, naar het voorbeeld van Gent?

Antwoord: dit is een moeilijk punt, enerzijds promoot en subsidieert Vlaanderen onthardingsprojecten (Wevelgem haalde een subsidie binnen voor de Deken

Jonckheerestraat), maar anderzijds is het aanleggen van verhardingen tot 200m² volgens de Vlaamse regelgeving vrijgesteld van vergunning. Het kan dus dat door een aantal inwoners die van die vrijstelling gebruik maken zorgen voor meer bijkomende verharding, dan dat er met subsidie verdwijnt. Het voorbeeld van Gent moet nog eens nagekeken worden hoe zij dat juridisch precies doen, maar wellicht wordt dit eerder geregeld via verlenen van toegang op openbaar domein of via regels bij verkaveling. In Wevelgem is het precies de bedoeling om alle oude, gedetailleerde en soms onnodige verkavelingsregels te laten verdwijnen. Het aanpassen van stedenbouwkundige regels is eerder een onderwerp voor de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) dan van de milieuraad.

Actieplan PB4-AP1: er wordt werk gemaakt van de realisatie van het masterplan voor het centrum van Wevelgem (onder beleidsdoelstelling PB4 'De gemeente heeft aandacht voor de ontwikkelin van haar kernen, als levendige ontmoetingsruimten.'

- Geen vragen/opmerkingen

Beleidsdoelstelling PB5: De gemeente zet in op duurzame verplaatsingen

Actieplan PB5-AP1: de creatie van een netwerk van veilige stap- en fietsverbindingen en het verhogen van het comfort

- De kwaliteit van de wandelpaden kunnen een stuk beter, ondervonden op de dementievriendelijke wandeling
Antwoord: het is daarom dat het budget voor heraanleg van voetpaden sterk verhoogd wordt. In het luik rond woonzorgcentra is ook het idee van een woonzorgzone in Gullegem opgenomen, daarbij is integrale toegankelijkheid één van de aandachtspunten.

Actieplan PB5 – AP3: Wevelgem ijvert voor een degelijk lokaal aanbod van collectief vervoer

- Geen vragen/opmerkingen

Andere suggesties:

- Samentuinen stimuleren in particuliere tuinen die voor de bewoners te groot geworden is om te onderhouden
Antwoord: de gemeente heeft al een aantal samentuingroepen ondersteund, soms vinden deze inderdaad een niet-gebruikt stuk grond die op die manier nuttig ingezet wordt.
- Werken met doelsoorten
Antwoord: dat kan, en dat gebeurt ook, bvb. rond padden in de Normandiestraat
- Punctuele opmerking: een ingezaaide strook aan het hoeveuseum werd te veel gemaaid door de aannemer van de gemeente. Is na te kijken.

Stemming: het meerjarenplan wordt unaniem gunstig geadviseerd met 18 stemmen voor. De schepen dankt de vergadering voor de steun.

6. Omgevingsvergunningsdossiers

6.1 Te adviseren :

- Alex bvba, Nijverheidslaan 70, omgevingsproject voor verandering van een bedrijf voor aluminiumextrusie

Het dossier omgevingsproject klasse 1 betreft een verandering van een bestaande vergunde inrichting voor aluminiumextrusie. Het bedrijf beschikt over een basis(milieu)vergunning van 13 september 2007 waarbij één alumumpers met bijhorende ovens en afwerkingslijn werd vergund.

Op 16 februari 2017 verkreeg het bedrijf een uitbreiding van deze milieuvergunning voor de plaatsing van een tweede productielijn. Hiervoor werd tevens een bouwvergunning afgeleverd door de gemeente op 12 april 2017. Beide vergunningen zouden resulteren in een verdubbeling van het bedrijf zowel in gebouwen als in productiecapaciteit.

Het bedrijf heeft ondertussen beslist om deze investering niet te laten doorgaan. In plaats van het in 2017 vergunde productiegebouw wordt nu een opslagplaats aangevraagd.

Dit betekent dat voor wat betreft de IIOA teruggevallen wordt op de situatie van na de vergunning van 2013. De aanvraag betreft dus het schrappen van de uitbreidingen aangevraagd en vergund in 2017 en het uitbreiden met enkele inrichtingen die in de nieuwe opslagplaats zullen worden ondergebracht: verpakkingskarton, branders om het gebouw vorstvrij te houden en aluminiumprofielen (niet ingedeeld). Het bedrijf is voor de IIOA ingedeeld in de 1ste klasse.

De exploitant vraagt vergunning voor de IIOA voor de resterende looptijd van de bestaande vergunning, zijnde tot 13 juli 2027.

De gevraagde wijzigingen leiden tot volgende te vergunnen toestand:

Rubriek	Omschrijving	Wijziging	Hoeveelheid	Klasse
3.2.2°a)	Lozen van huishoudelijk afvalwater	Ongewijzigd	1 500 m ³ /jaar	3
6.4.1°	Opslag olie bij pers	Vermindering met 2 000 l	1 000 l	3
12.2.2°	Transformator	Vermindering met 3 150 kVA	2 000 kVA	2
16.3.1.1°	Compressoren	Vermindering met 74 kW	59 kW	3
17.12.1.2°	Opslag van gassen	Ongewijzigd	1 380 l	2
17.1.2.2.3°	Stikstoftank	Vermindering met 27 000 l	27 000 l	1
17.3.4.2°a)	Opslag natriumhydroxide droog in zakken (8 000 kg) en in oplossing in tank (25 200 kg)	Ongewijzigd	33,2 ton	2
17.4	Opslag diverse onderhoudsproducten in kleine recipiënten	Vermindering met 200 l	200 l	3
19.3.1°a)	Houtzaag	Ongewijzigd	10 kW	3
29.3.1.2°a)	Aluminiumextrusiemachine	Vermindering met 800 kW, andere rubriek	850 kW	2
29.5.2.2°a)	Afwerkingslijn + onderhoudsatelier	Vermindering met 919,7 kW	908 kW	2
29.5.3.3°a)	Billetoven (1 860 kW) en hardingsoven (960 kW)	Vermindering met 2 488 kW	2 820 kW	1
29.5.5.1°a)	3 behandelingsbaden van 300 l	Vermindering met 3 900 l	900 l	3
33.4.1°a)	Opslag karton (40 ton) en papier (4 ton)	Uitbreiding met 20 ton	44 ton	3

43.1.2°a)	Biljetoven en hardingsoven + branders verwarming	Vermindering met 1 738 kW	3 827 kW	2
-----------	--	---------------------------	----------	---

De behandeling van het dossier wordt afgewerkt via de gewone procedure. De verandering betreft een uitbreiding in oppervlakte die meer bedraagt dan 50% van de reeds vergunde oppervlakte. De aanvraag werd dus onderworpen aan een openbaar onderzoek, ingesteld van 5 november tot en met 4 december 2019. Gezien de aanplakking pas op 12 november gebeurd is, wordt het openbaar onderzoek verlengd tot 11 december 2019.

Er werden voorlopig geen bezwaarschriften of opmerkingen ingediend.

Vragen/opmerkingen:

- Het terrein is weliswaar bestemd als zone voor industrie maar het ligt al heel wat jaren braak, waardoor er een interessante biotoop ontstaan is voor tal van planten en dieren. Het is zeer spijtig dat dit zou verdwijnen. In de aanvraag wordt niet stil gestaan bij mogelijke compensatie via behoud van de natuurwaarden bij de groenaanleg.
- Het terrein komt regelmatig onder water. De vraag is of hiermee voldoende rekening gehouden werd.
Antwoord: Dit aspect van de aanvraag zal door de provinciale dienst Waterlopen beoordeeld worden (advies over de watertoets).

Stemming: de milieuraad verleent een ongunstig advies met 8 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 2 onthoudingen.

6.2 Ter kennisgeving advies CBS

- BLEKO nv, Flocart nv, Groep Masureel Veredeling nv, Verlimas nv, Zuidstraat 18, omgevingsproject voor wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een textielveredelingsbedrijf

Het dossier omgevingsproject klasse 1 betreft een verandering van een bestaande vergunde milieutechnische eenheid voor textielveredeling. In de actuele vergunning zijn vier exploitanten opgenomen:

- Bleko nv: exploitatie van de waterzuivering
- Groep Masureel veredeling nv: exploitatie van de ververij en scheerderij
- Verlimas nv: loonveredeling van weefsels
- Flocart nv: exploitatie van de drukactiviteiten.

Op de site wordt garen van derden behandeld (voorbehandelen, verven en finishing). Daarnaast worden weefsels loonveredeld en gebeurt er productie van vliesbehang (drukproces). Er zijn ook ondersteunende diensten zoals vb. waterzuivering, waarbij het afvalwater gezuiverd wordt van de diverse bedrijven op de site.

De gevraagde veranderingen zijn:

Toevoeging: in gebruik nemen van een nabijgelegen magazijn (Zuidstraat 14) dat zal gebruikt worden voor de opslag van 175 ton garens voor de Groep Masureel Veredeling.

Uitbreidingen en wijzigingen:

Flocart:

- plaatsen van crusher en cloutage machine voor productie van behangweefsel (samen + 6,1 kW)

- plaatsen van impregnatie en coatinglijn (+ 30 kW) met bijhorende brander (+ 370 kW)
- plaatsen van een tweede lamineerkalander (wals)
- verwijderen van fripeermachine en stoomvat 'Tant'
- verplaatsen van de vergunde kartonopslag binnen de gebouwen.

Verlimas:

- wijzigingen in de jiggers voor behandeling van weefsels (+ 18 kW) ter vervanging van een verwijderd toestel
- aanpassing vermogen grote bleekfoulard (20 kW vergund, 15 kW geplaatst)
- bijkomende droger (+ 30 kW) en stonewash (7,5 kW)
- verwijderen van 2 rotatietrommels (- 4,5 kW), breekmachine Anglade met bijhorende droger en breekmachine Then
- plaatsen nieuwe breker (Biancalini Aero 24).

Groep Masureel Veredeling:

- plaatsen van bijkomende verfmachines, zwierder en droogkast voor proefvervingen (samen + 30 kW)
- 3 persluchtdrogers (+ 3 kW)
- vervangen van beladingsrobots (- 150 kW) door 3 nieuwe installaties + shuttletransport en palletisering (+ 131 kW)
- plaatsen zwierder (+ 106 kW)
- vervangen droogkasten 11 tot en met 18 (samen 464 kW) door 4 nieuwe droogkasten (samen 200 kW elektrisch vermogen en warmtewisselaars met een waterinhoud van 88 l)
- verwijderen van strengendrogers (- 25 kW) en bobijnmolen (- 6 kW)
- bijkomende pomp voor installatie voor warmterecuperatie uit afvalwater (+ 3 kW)
- verwijderen van enkele machines uit onderhoudswerkplaats (- 21 kW)
- 5 bijkomende heftrucks
- opslag van 175 ton garen in bijkomend magazijn
- uitbreiding van gasopslag (+ 704 l propaan voor heftrucks).

Bleko:

- verwijderen van 2 kelderpompen (deel van waterzuivering)
- opnemen van het vermogen van de captatie-installatie in vergunning (niet-ingedeelde activiteit, 270 kW).

De exploitant vraagt vergunning voor de IIOA voor de resterende looptijd van de bestaande vergunning.

De gevraagde wijzigingen leiden tot volgende te vergunnen toestand:

Rubriek	Omschrijving	Wijziging	Hoeveelheid totaal	Klasse
3.6.3.3°	Waterzuiveringsinstallatie en lozen bedrijfsafvalwater max. 200 m ³ /uur en 3 800 m ³ /dag	Ongewijzigd	200 m ³ /uur	1
4.1.2°	Compoundmixers	Ongewijzigd	37,98 kW	2
4.5.	Niet ingedeelde inkten	Ongewijzigd		2
6.4.1°	Opslag van 15 467,6 l brandbare vloeistoffen	Ongewijzigd	15 467,6 l	3
11.1.1°a)	Drukmachines	Uitbreiden met impregnatie- en coatinglijn	52,51 kW	3
11.2.1°a)	Vorbereidings- en afwerkingsmachines	Uitbreiding met cloutage machine, verwijderen van fripeermachine en uitbreiden met lamineerkalander	163,56 kW	3

12.2.1°	Transformator	Ongewijzigd	2 000 kVA	3
12.2.2°	Transformator	Ongewijzigd	3 200 kVA	2
12.3.2°	Batterijladers	Ongewijzigd	57,20 kW	3
15.1.1°	Stallen van bedrijfsvoertuigen	Uitbreiden met 5 heftrucks	9 stuks	3
16.3.1.2°	Luchtcompressoren, airco's en drogers	Uitbreiden met 3 persluchtdrogers samen 3 kW	277,01 kW	2
17.1.2.1.2°	Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten	Uitbreiding met 704 l propaan in flessen voor heftrucks	4 431,90 l	2
17.3.2.1.2.1°	Opslag van brandgevaarlijke stoffen categorie 3	Ongewijzigd	7,99 ton	3
17.3.2.2.1°	Opslag van brandgevaarlijke stoffen categorie 1 en 2	Ongewijzigd	1 710,80 kg	3
17.3.2.3.2°a)	Opslag van overige brandgevaarlijke stoffen	Ongewijzigd	9,07 ton	2
17.3.4.2°a)	Opslag van bijtende stoffen	Ongewijzigd	88,97 ton	2
17.3.5.2°a)	Opslag van giftige stoffen	Ongewijzigd	4,18 ton	2
17.3.6.2°a)	Opslag van schadelijke stoffen	Ongewijzigd	84,92 ton	2
17.3.7.1°a)	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen	Ongewijzigd	16,98 ton	3
17.3.8.2°	Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen	Ongewijzigd	23,98 ton	2
17.4.	Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	Ongewijzigd	60 l	3
19.6.1°b)	Opslag van hout	Ongewijzigd	207,36 m ³	3
21.3.	Opslag van kleurstoffen	Ongewijzigd	25,12 ton	2
23.3.1°a)	Opslag van kunststoffen	Ongewijzigd	40 ton	3
24.2.	Laboratorium	Ongewijzigd	2 stuks	3
29.5.2.1°a)	Metaalbewerking	Verwijderen van enkele machines uit onderhoudswerkplaats	36,36 kW	3
33.4.1°a)	Opslag van papier/karton		21 ton	3
39.1.3°	Stoomketel	Ongewijzigd	41 360 l	2
39.2.2°	Warmtewisselaars	Verwijderen stoomvat Tant	6 950 l	2
39.4.1°	Warmtewisselaars	Nieuw: drogers garenververij	88 l	3
41.1.2°a)	Textielbewerkings-machines	Verwijderen bobijnmolen, verwijderen rotatietrommels, Anglade, Then en fripeermachine Uitbreiden met Biancaline Aero, crusher, cloutage machine en lamineerkalander Verplaatsen Biancalin1	751,02 kW	2
41.4.3°a)	Textielveredelings-machines	Vervanging van drogers en aanverwante apparatuur, uitbreiden met cloutage machine, coating en lamineerlijn en diverse wijzigingen machinepark	3 266,05 kW	1
41.5.	Opslag van textiel	Bijkomende opslag van textiel (garen) in nieuw aangekocht magazijn	2 957,20 ton	3
41.10.	Textielveredeling	Ongewijzigd	35 ton/dag	1
43.1.3°	Verbrandingsinrichtingen	Uitbreiden met brander op impregnatielijn	21 925 kW	

		Verwijderen van brander Anglade en uitbreiden met brander		
43.3.1°	Verbrandingsinrichtingen	Uitbreiden met brander op impregnatielijn Verwijderen van brander Anglade en uitbreiden met brander	21,3 MW	

Er werd een openbaar onderzoek ingesteld van 30 september tot en met 29 oktober 2019. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend, ondertekend door 3 gezinnen woonachtig op het grondgebied Bissegem. De inhoud van het bezwaarschrift gaat over sporadische geurhinder en het risico op meer lawaaihinder.

Beoordeling van het ingediende bezwaar:

Het magazijn dat bijkomend in gebruik genomen wordt, dient enkel voor opslag. Er is bijgevolg geen indicatie dat dit zou zorgen voor bijkomende risico's op geur- of geluidshinder. Ook de overige wijzigingen in productie en machinepark zouden volgens de beschrijvingen uit het dossier geen aanleiding mogen geven tot bijkomende emissies of geluid buiten het bedrijfsgebouw.

Bij de vorige vergunningsaanvraag in 2017 werd door het college van burgemeester en schepenen een gunstig advies afgeleverd, met volgend voorstel van bijzondere voorwaarde: *'Het bedrijf organiseert permanent periodiek overleg met de buurtbewoners. Voor de organisatie hiervan wordt de handleiding 'communiceren met burens' van de Logo's als inspiratiebron gebruikt'*. Dit naar aanleiding van gelijkaardige klachten van buurtbewoners, die toen nog een stuk intensiever waren. De deputatie ging niet op dit voorstel in: de exploitant had dit voorstel weerlegd door te stellen dat het voorwerp van de huidige aanvraag geen bijkomende impact had op de hinder voor de buurt.

Uit dit nieuwe bezwaarschrift blijkt dat er sporadisch nog steeds klachten zijn. Het mogelijk maken van een vlotte communicatie tussen de groep bedrijven en de buurtbewoners blijft daarom relevant. Er wordt voorgesteld om een contactpersoon voor de buurtbewoners aan te duiden.

Het college van burgemeester en schepenen bracht op 6 november een gunstig advies uit, met het volgende voorstel van bijzondere voorwaarde: 'Er wordt voor de groepering van bedrijven een contactpersoon aangeduid die als aanspreekpunt fungeert voor de buurtbewoners.'

De milieuraad bracht geen advies uit omdat de adviesperiode liep in een periode waarin geen bijeenkomst voorzien werd.

Opmerking: vermoeden dat er nog lozingen gebeuren in de langsgracht.

Antwoord: van afvalwater zou dit niet mogen, er ligt een collector langs de Leie. Dit kan nagekeken worden.

6.3 Ter kennisgeving beslissing Deputatie

- Luc en Lieven Hanssens, Veldstraat 74, hernieuwen, veranderen, wijzigen en uitbreiden van een melkveebedrijf

Een omschrijving van het dossier is terug te vinden in het verslag van de milieuraad van 19/09/2019.

De deputatie verleende op 31 oktober 2019 een gedeeltelijke vergunning van onbepaalde duur. De vergunning werd geweigerd voor wat betreft het volgende onderdeel: het uitbreiden met grondwaterwinning 1540,5 m³/j in het lid van Moen.

Er worden de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

Geur- en vliegenhinder:

- In de stallen dienen de nodige insecticiden te worden aangewend om vliegen tegen te gaan of een techniek die hieraan evenwaardig is.

- De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.

- De sleufsilo's dienen ten allen tijde afgedekt met een zeil/folie.

Reinigingswater melkhuisje: het water afkomstig van de reiniging van het melkhuisje mag in geen geval ongezuiverd geloosd worden in oppervlaktewater.

Grondwaterwinning:

1) Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

2) De nieuwe boorput moet aangelegd worden op vakkundige wijze conform de code van goede praktijk (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II) door een boorbedrijf erkend volgens het VLAREL

Voorstel naar aanleiding van dit punt: beschikbaarheid van grondwater is een groeiend probleem, mede door de klimaatverandering. Kan dit item en het gemeentelijk beleid hierrond eens besproken worden in de milieuraad?

Antwoord: dit kan geagendeerd worden op één van de komende vergaderingen, het toekomstige dagelijks bestuur kan hiervoor een planning opmaken.

- Gilgemyn Projects nv, Nijverheidslaan 31, omgevingsproject nieuwbouw voor opslag van papier- en kartonafval en plasticafval

De milieuraad sprak zich in de vergadering van 19/09/2019 niet uit over deze aanvraag via een stemming met 4 stemmen voor en 13 onthoudingen.

Het college van burgemeester en schepenen adviseerde de aanvraag gedeeltelijk gunstig in zitting van 25 september 2019.

Er werden volgende bijzondere voorwaarden voorgesteld:

- In aansluiting met art. 4.1.12.1 van Vlarem II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking.
- Tijdens het laden en lossen worden de motoren van de vrachtwagens stilgelegd.
- Er wordt afwijking verleend van artikel 5.2.1.2, §2 van Vlarem II. Het is toegestaan de ladingen extern te wegen op de geijkte weegbrug aanwezig op de hoofdsite van 'Gilgemyn Recycling', Nijverheidslaan 40, Wevelgem. Dit kan enkel tijdens de normale toegestane exploitatie-uren (van 6 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds). De weegbonnen moeten in een register worden genoteerd.
- Afwijking m.b.t. de groenaanleg voorzien in artikel 5.2.1.5, §5 van Vlarem II wordt toegestaan. Er moet enkel beplanting worden voorzien aan de voorzijde, in een strook van minimum 2 m (cfr. uitvoering revitaliseringsplannen industriezone Gullegem-Moorsele). Het terrein wordt rondom afgesloten met een paal en draadafsluiting van 2 m hoogte en wordt ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden.
- Afwijking van artikel 5.2.1.2., §3 en artikel 5.2.1.6., §4 van Vlarem II wordt slechts beperkt toegestaan. De exploitatie van het bedrijf is toegelaten van 6 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds, 6 dagen per week, niet op zon- en feestdagen.

De deputatie verleende de vergunning op 7 november 2019. De verleende vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Bouw:

- Regenwaterputten/-kelders hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het gedeelte boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten/-kelders kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Voor voorliggend nieuwbouwproject moet er een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer/geen infiltratievoorziening) voorzien worden van minstens 278 m³. Voorliggend project voldoet niet aan deze vraag.
- Dit volume moet een open volume zijn waarop alle overlopen worden aangesloten. Indien een buffervolume in open profiel technisch niet haalbaar is, mag ook een ondergrondse oplossing uitgewerkt worden. Voorliggend project voorziet het effectief buffervolume op eigen terrein in een ondergronds systeem; met oog op controleerbaarheid van de efficiënte werking en de onderhoudsmogelijkheden geniet dit niet de voorkeur. De provinciale dienst Waterlopen kan de afwijking op een open volume wel toestaan, maar wenst er op te wijzen dat het ondergronds buffersysteem een private aangelegenheid betreft en alle verantwoordelijkheid (ook in geval van calamiteiten) bij de ontwikkelaar zelf ligt.
- De leegloop van het buffervolume naar het oppervlaktewaternet dient te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (5 l/s/ha aangesloten verharde oppervlakte). Concreet: op deze buffervoorziening moet een gravitaire leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer van 3,4 l/sec. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
- De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie/buffering mag enkel op de eigen terreinen plaatsvinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

Milieu:

De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II, alsook onderstaande bijzondere voorwaarden:

- In aansluiting met artikel 4.1.12.1 van Vlarem II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking.
- Er mogen geen ontvlambare gassen van gevarencategorie 1 of ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 of 3 volgens de CLP-verordening opgeslagen worden in de loods waar papier- en kartonafval wordt opgeslagen. Er wordt evenmin verwarmd met branders die een vlam of gloeiend oppervlak vertonen. De loods wordt voorzien van diverse blusinstallaties, rookmelders, de nodige pictogrammen en evacuatieplannen.
- De motor van de vrachtwagens wordt stilgelegd tijdens het laden en/of lossen op de site.
- In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van het Vlarem wordt toegestaan dat de ladingen extern gewogen worden, waarbij de bronnen van deze weegbeurten in een register worden bijgehouden. Er moet dus geen weegbrug aanwezig zijn op de site 'Gilgemyn Projects' zelf.
- In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §5 van titel II van het Vlarem wordt toegestaan dat het groenscherm beperkt wordt, waarbij enkel aan de straatzijde van het bedrijf een strook van 2 m voorzien wordt voor de aanplanting van groen. Voor de rest is het terrein afgesloten met een paal en draadafsluiting.

- In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §3 en artikel 5.2.1.6, §4 van titel II van het Vlarem wordt toegestaan dat het bedrijf 24 uur op 24 geëxploiteerd wordt en dit gedurende 7 dagen per week, ook op zon- en feestdagen.

Het voorstel van bijzondere voorwaarde 3 en 5 vanuit het college van burgemeester en schepenen werd door de deputatie niet gevolgd. Het bedrijf verkreeg een afwijking om 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 te exploiteren en de ladingen extern te wegen.

Gezien de site van het zusterbedrijf Gilgemyn Recycling aan de overzijde van de straat Nijverheidslaan 40 (momenteel) geen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 mag geëxploiteerd worden, dient dit dan op een andere site te gebeuren. In de overweging van de deputatie is enkel sprake van het gebruik van de weegbrug op de site Nijverheidslaan 40. De vrees bij de omwonenden bestaat dat de site Nijverheidslaan 40 in de praktijk ook 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 zal gebruikt worden voor het gebruik van de weegbrug. De deputatie argumenteert dat de site Nijverheidslaan 31 onder andere dient om de huidige hinder op hoofdsite Nijverheidslaan 40 te vermijden, en dat het daarom aangewezen is de transporten van hoofdsite en gevraagde site bij te houden zodat kan aangetoond worden dat het aantal transporten verschuift. Er wordt echter geen bijzondere voorwaarde opgelegd om dit aan het bedrijf te verplichten.

- Emax Profiles nv, Drieslaan 29, uitbreiden, wijzigen en veranderen van een aluminiumextrusiebedrijf

Een omschrijving van het dossier is terug te vinden in het verslag van de milieuraad van 19/09/2019.

De deputatie verleende op 21 november 2019 een vergunning voor een termijn voor wat milieu betreft, tot 08/01/2035, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning. Er werden de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

Bouw:

- De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5 m langs beide oevers van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen.
- Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren, dient de onderhoudstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van de 5 m-onderhoudstrook.
- De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.
- De voorwaarden en maatregelen opgenomen in de op 13 juli 2019 geakteerde archeologienota, met referentienummer ID 11633 dienen te worden nageleefd.

Milieu:

Binnen het jaar na de ingebruikname van de nieuwe hardingsoven worden emissiemetingen uitgevoerd door een erkend labo. De resultaten van de emissiemeting worden overgemaakt aan de afdeling GOP-Milieu en de afdeling GOP-Handhaving.

De bijzondere voorwaarde zoals voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen (i.v.m. overleg brandweer) werd niet opgenomen.

6.4 Ter kennisgeving beroepsdossiers

- Guystalux, Bergelen 32, vernieuwen van een bestaande en vergunde HS-cabine op een gewijzigde plaats (vereenvoudigde procedure)

De exploitant is in beroep gegaan tegen de door de deputatie gedeeltelijk geweigerde vergunning.

Het college van burgemeester en schepenen heeft naar aanleiding van dit beroep op 4 december 2019 een gewijzigd advies uitgebracht:

“Het advies, verleend over de omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg wordt bevestigd, mits aanpassing van het tweede luik over de verplaatsing van de HS-cabine.

Deze aanpassing is als volgt:

'De verplaatsing van de HS-cabine kan worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat echter geen recht op verdere exploitatie na de vervaldatum van de basisvergunning verleend door de deputatie op 18 juni 2009.

De vervaldatum van de vergunning voor de milieutechnische aspecten blijft 18 juni 2029. De verenigbaarheid van de exploitatie met de omgeving zal bij een verzoek tot verdere exploitatie integraal worden geëvalueerd.' “

7. Openstellen functie voorzitter – ondervoorzitter

Voorzitter en ondervoorzitter vormen samen met schepenen van leefmilieu en de administratie het dagelijks bestuur. Elk stemgerechtigd lid kan zich kandidaat stellen voor één van deze of voor beide functies. Dit kan per mail bij maarten.tavernie@wevelgem.be uiterlijk tot de dag voor de volgende vergadering.

8. Varia

Volgende vergadering: gepland op maandag 27 januari 2020.

Voor verslag,
Herman en Maarten.