

# GEMEENTE WEVELGEM

## MILIEURAAD

Verslag vergadering 14 februari 2019

---

**Aanwezig:** Stefaan Rasson, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Alex Cuvelier, Rita Clarissimo, Erwin Decoene, Patrick Gheysens, Eline Goemaere, Bernard Malfait, Lut Martens, Patrick Pottie, Carine Quidousse, Stefaan Santy, Miejef Vanden Hautte, Geert Vanhauwaert, Patrick Verraest, Marc Willaert.

**Verontschuldigd:** Geert Vangheluwe, Hans Bossuyt, Mia Herssens, Jo Vanmaercke, Burgemeester Jan Seynhaeve.

---

### AGENDA

De Voorzitter heet iedereen welkom.

#### **1. Verslag van de vorige vergadering**

Er worden geen inhoudelijke en redactionele opmerkingen gegeven: het verslag wordt goedgekeurd.

#### **2. Aanbrengen van de variapunten.**

Er worden geen variapunten aangebracht.

#### **3. Omgevingsvergunningsdossiers**

##### **3.1 Te adviseren**

- a) Calis Henk, Vanneputstraat 51, hernieuwing, uitbreiding en verandering van een melkveebedrijf

Het bedrijf betreft een melkveehouderij. In 2012 werd een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een kalkoenstal. Deze werd tot op heden niet uitgevoerd.

Het onderwerp van de aanvraag is in hoofdzaak de hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning. Momenteel is de inrichting vergund voor het houden van 199 runderen en 15 000 kalkoenen. De kalkoenstal werd niet gerealiseerd.

Met deze aanvraag wordt enkel de rundveestapel uitgebreid. Er is momenteel ruimte voor het huisvesten van 260 runderen, waarvan 50 runderen jonger dan 1 jaar, 55 runderen van 1-2 jaar, 150 melkkoeien en 5 andere runderen. Deze toestand is dan ook voorwerp van de aanvraag. De bijkomende nutriëntenemissierechten (ten gevolge van de uitbreiding) zullen bekomen worden door aankoop van nutriëntenemissierechten enerzijds en door uitbreiding mits mestverwerking anderzijds. De uitbreiding gebeurt binnen de bestaande stallen. Er worden geen nieuwe stallen gebouwd of herbouwd, waardoor er geen verplichtingen zijn naar ammoniakemissiereductie.

Er is op vandaag een vergunning voor het stallen van 14 voertuigen en/of aanhangwagens. In de nieuwe toestand worden deze aantallen hernieuwd.

In de laatst gebouwde melkveestal is een koeltank aanwezig met een vermogen van 5,2 kW.

Er wordt maximaal 200 l smeerolie gestockeerd in vaten met een opstaande rand.

De vergunde hoeveelheid mazoutopslag bedroeg 11 000 l. In de nieuwe toestand is er een tank van 7 000 l of 5 831 kg, voorzien van een verdeelslang. De mazouttank staat binnen gestald. Het keuringsattest is momenteel nog niet voor handen, maar wordt bezorgd van zodra dit in het bezit is van de exploitant.

Er is een lokaaltje aanwezig waar de gevaarlijke producten worden gestockeerd (voor ongeveer 500 l of kg).

Naast het tanklokaal worden zo'n 400 l reinigingsmiddelen voor de melkinstallatie gestockeerd.

De mengmestopslag omvat twee mestkelders van 1 210 m<sup>3</sup> en 2 255 m<sup>3</sup>. De totale mengmesthoeveelheid bedraagt 3 465 m<sup>3</sup>. Er is een kleine vaste mestopslagruimte aanwezig van 3 m op 5 m, waarin een beperkte hoeveelheid vaste mest kan worden gestockeerd, nl. 30 m<sup>3</sup>. De overige vaste mest wordt gestockeerd in de stroboxen in de stallen. In totaal 3 495 m<sup>3</sup>, waarvan 3 465 m<sup>3</sup> mengmest en 30 m<sup>3</sup> vaste mest.

Er wordt stro gestockeerd, in de rundveestal, 2 ca. 372 m<sup>3</sup>.

Boven de werkplaats liggen bovendien zo'n 144 m<sup>3</sup> houten baddens.

Dit brengt de totale ingedeelde hoeveelheid onder rubriek 19.6.2.c op 516 m<sup>3</sup>. De groenvoederopslag wordt gewijzigd naar 2 900 m<sup>3</sup>. De sleufsilos zijn 55 m i.p.v. 40 m lang.

Er is tot slot vergunning voor het oppompen van 5 557 m<sup>3</sup>/jaar grondwater uit 3 filterputten.

De filterput nabij de nieuw te realiseren kalkoenstal werd nooit geboord. Er is echter wel een bijkomende filterput naast grondwaterwinning 2.

Aldus zijn er 3 filterputten in gebruik, voor een debiet van 4 752 m<sup>3</sup>/jaar.

Samengevat worden volgende activiteiten aangevraagd:

- Opslag van 200 l smeerolie
- Opslag van 1 verdeelslang
- 260 runderen, waarvan 50 runderen jonger dan 1 jaar, 55 runderen van 1-2 jaar, 150 melkkoeien en 5 andere runderen
- Stallen van 14 voertuigen en/of aanhangwagens
- 5,2 kW koelvermogen
- 5 831 kg mazoutopslag (of 7 000 l)
- 900 l of kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 516 m<sup>3</sup> stro opslag
- 3 495 m<sup>3</sup> mestopslag (3 465 m<sup>3</sup> mengmest en 30 m<sup>3</sup> vaste mest)
- 15 ton melkopslag
- 2 900 m<sup>3</sup> groenvoederopslag
- 4 752 m<sup>3</sup>/jaar grondwaterwinning uit 3 filterputten.

Vragen:

- Wat is de bestemming van dit gebied, waar sprake was van Ikea?

Antwoord: dit gebied is tot nu toe altijd landbouwgebied geweest. Mocht het project Ikea doorgegaan zijn, dan moest de ruimtelijke bestemming gewijzigd worden. Daar is momenteel geen sprake meer van.

- Is de CO<sub>2</sub>-uitstoot van runderen geen knelpunt om de veestapel te laten groeien?

Antwoord: het is wettelijk niet mogelijk om hiervan een argument te maken om een aanvraag te weigeren. De groter wordende bedrijven worden grotendeels

gecompenseerd doordat in de voorbije decennia het aantal landbouwers in de gemeente sterk gedaald is.

Stemming: de aanvraag wordt unaniem **gunstig** geadviseerd met 11 stemmen voor.

b) Delorge Recycling, Hondschotestraat 96, hernieuwing en verandering van een bedrijf voor recyclage van textiel

#### Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf Delorge Recycling nv is een inrichting voor de recyclage van oude kleren en van nieuw textielafval, afkomstig van weverijen (tapijten & meubelstoffen) en confectieateliers, waarbij dit textielafval uitgerafeld wordt om dan als grondstof te dienen in de naaldviltfabricage (naaldvilt wordt toegepast in de matrasindustrie, in de auto-industrie als akoestische isolatie, in de wegenbouw als geotextiel en ontwikkeling van drainageleidingen, enz.). De gebruikte grondstoffen voor dit uitrafelen zijn oude kleren en nieuw textielafval zoals restgarens, weefkanten, afkrabstukken (tapijtruggen in jute), resten confectieateliers. Diverse uitgerafelde vezels afkomstig uit het eigen verwerkingsbedrijf, alsook nieuwe vezels afkomstig van extrusielijnen (voor de synthetische vezels) en van vezelverwerkingsbedrijven (voor de natuurlijke vezels) worden met elkaar gemengd in diverse mengkamers. In de bedrijfsgebouwen is een sprinklerinstallatie aanwezig, waardoor een bovengronds brandbluswaterreservoir en een bijhorend pompenlokaal aanwezig is.

#### Beschrijving van de plaats

De exploitatie gebeurt ten westen van de dorpskom van de deelgemeente Gullegem en is gelegen in een zone voor milieubelastende industrie. Ten zuiden genst de inrichting aan de Hondschotestraat, ten westen en noorden gelegen in de industriezone Gullegem-Moorsele. Ten oosten grenst het bedrijf aan een groep woningen in de Ballingstraat, gelegen in recreatief parkgebied.

#### Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft in hoofdzaak een hernieuwing van de vergunning en een regularisatie van de uitbreidingen in de bestaande gebouwen. Tegenover de laatst vergunde toestand is er een uitbreiding van het machinepark van ca. 22-23%. Dit gebeurt op de vergunde percelen. De huidige milieuvergunningen zijn geldig tot 02.12.2019. Deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft in eerste instantie betrekking op de hernieuwing van de milieuvergunning en betreft tegelijkertijd een verandering door de uitbreiding of wijziging van een inrichting door het vergroten of verkleinen van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft. Voor volgende rubrieken wordt louter de hernieuwing gevraagd:

- 2.2.2.f.2.(1): opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, 12.000 ton
- 6.5.1.(3): brandstofverdeelininstallatie, 1 verdeelslang
- 12.2.1.(3): transformatoren, 800 kVA + 800 kVA
- 12.2.2.(2): transformator, 1.250 kVA
- 17.1.2.1.1.(3): opslag van propaangasflessen, 880 liter
- 23.3.1.c.(2): opslag van kunststoffen, 5.625 ton
- 31.1.1.a.(3): stationaire motoren, 470 kW
- 41.5.(3): opslag van textiel, 12.000 ton

Er wordt een verandering gevraagd voor volgende rubrieken:

- 12.3.2.(3): accumulatoren + 65,3 kW tot een totaal van 119,4 kW
- 15.1.1.(3): stallen van bedrijfsvoertuigen + 14 stuks tot een totaal van 25 stuks (16 heftrucks, 1 bestelwagen, 2 trekkers, 3 opleggers, 2 vrachtwagens en 1 hoogtewerker)

- 16.3.1.1.(3): luchtcompressoren en airconditioning + 20,26 kW tot een totaal van 66,22 kW
- 16.3.2.1.a.(3): schroefcompressoren - 14 kW tot een totaal van 15 kW
- 17.3.2.1.1.b.(3): opslag van mazout + 340 kg tot een totaal van 2.720 kg
- 17.3.4.1.a.(3): opslag van bijtende vloeistoffen + 251 kg tot een totaal van 683 kg
- 23.2.2.a.(2): mechanisch behandelen van kunststoffen + 571,55 kW tot een totaal van 3.089,91 kW
- 41.1.2.a.(2): mechanisch behandelen van textiel + 571,55 kW tot een totaal van 3.089,91 kW

De toegang tot de inrichting gebeurt vanaf de Hondschotestraat.

Vrachtwagens moeten soms aanschuiven in een kleine file, vooral in de morgenuren.

De aanduiding van de hoofdtoegang tot de inrichting is ook niet ideaal waardoor vrachtwagens de inrit voorbijrijden en nadien zich achterwaarts op de rijweg verplaatsen. Het is daarom nodig dat de exploitant de signalisatie op eigen terrein aanpast en verduidelijkt. Een werkwijze hiervoor kan afgesproken worden met de gemeentelijk verkeersdeskundige.

Stemming: de aanvraag wordt unaniem **gunstig** geadviseerd met 10 stemmen voor.

### 3.2 Ter kennisgeving advies CBS

- AGROPA-Pauwelyn, Meerlaanstraat 25, Moorsele: gemengde omgevings-aanvraag voor bouwen en exploiteren van een nieuwe ammoniakemissie-arme stal, uitbreiden van 2043 naar 2132 varkens  
Gunstig geadviseerd in de milieuraad van 11 december.  
Het College van burgemeester en schepenen adviseerde eveneens gunstig op 23 januari.

### 3.3 Ter kennisgeving beslissing Deputatie

- omgevingsvergunningsaanvraag project milieu klasse 1, van Alpro Comm. VA, Vlamingstraat 28, Wevelgem, voor het veranderen door uitbreiding van het voedingsbedrijf (soya verwerkend bedrijf) met een palettenloods

Besluit van 13 december 2018, verlenen van de omgevingsvergunning, met als voorwerp:

- Bouw: het bouwen van een gebouw als opslagplaats voor houten paletten
- milieu: het uitbreiden van een voedingsmiddelenbedrijf met de opslag van paletten en palettenboxen in de loodsen door: regularisatie opslag in bestaande loods van 283 m<sup>3</sup> naar 955 m<sup>3</sup> (juiste omzetting tonnage naar volume) + paletten in nieuwe opslagloods (991 m<sup>3</sup>).

De vergunning wordt verleend voor een termijn die aanvangt op 13 december 2018, en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 2 september 2024, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 2 september 2004, verleend door de deputatie.

- Recticel nv, Tramstraat 6, Wevelgem, omgevingsproject milieu voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van PU-isolatieplaten  
Recticel diende op 16 augustus 2018 een aanvraag omgevingsproject milieu (IIOA) in bij de deputatie voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuim

isolatieplaten door het inzetten van 2 nieuwe grondstoffen bij de productie en het doorvoeren van een aantal regularisaties.

Deze zijn:

- Stookinstallaties: update vermogens
- Aanwezigheid van R&D labo
- Opslag van kleinverpakking
- Nieuwe sprinklerpomp (niet vergunningsplichtig) + opslag stookolie bij pomp
- Verhogen opslag PMDETA met 2,55 ton
- Opslag van koudlijm
- Update vermogen recente transfo.

Recticel Insulation Wevelgem wenst twee nieuwe grondstoffen in te zetten in het productieproces.

Het eerste product zal worden gestockeerd in 15 verplaatsbare recipiënten van 800 liter en een verplaatsbare tank van 24,3 m<sup>3</sup>. Voor de kleine verplaatsbare recipiënten wordt een inkuiping voorzien. Voor de tank van 24,3 m<sup>3</sup> wordt gedeeltelijk een inkuiping en gedeeltelijk een opvangput voorzien.

Het tweede product zal worden gestockeerd in IBC's. Er wordt een maximale opslag van 15 ton voorzien. De opslag zal gebeuren in de reeds aanwezige zone voor IBC-stockage. Het betreft een Seveso-product met gevaarzinnen H302, H400, H411 en met GHS-symbolen GHS07 en GHS09. Recticel Wevelgem beschikt over een veiligheidsstudie 'analyse van de externe risico's van 7 februari 2017'. In het kader van voorliggende aanvraag werd door de VR-deskundige een bijkomende nota opgemaakt voor de stockage en het gebruik van het nieuwe product. De conclusie van de studie is dat er geen bijkomende externe risico's zijn door de opslag van het product. Beide producten worden aangewend in het huidige productieproces. Er wordt ingetankt op een bestaande installatie.

Er werd één gezamenlijk bezwaar ingediend door bewoners van de straat 'Moravie' in Bissegem.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21 november 2018 een voorwaardelijk gunstig advies, met voorstel van volgende gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden:

*De in de vorige besluiten opgelegde voorwaarden van de deputatie (sinds basisvergunning van 19 mei 2005) blijven onverminderd van kracht en worden aangevuld met volgende voorwaarden:*

- *De in 2013 opgelegde geluidsstudie moet worden geactualiseerd, gelet op de mogelijke hinder veroorzaakt door de nieuw aan te voeren producten (lossen onder hoge druk).*
- *Er wordt een vorm van permanent overleg ingesteld tussen het bedrijf en de omwonenden Moravie nrs. 20-22-24, Bissegem) (dit kan o.v.v. meldpunt, mailing, periodiek overleg, of gelijkaardig).*

De deputatie besliste gunstig over de omgevingsvergunningsaanvraag project milieu op 24 januari 2019. Met de opmerkingen van het college van burgemeester en schepenen werd

rekening gehouden. Het voorstel tot instellen van een permanent overleg met de omwonenden moet in samenwerking met de gemeente Wevelgem worden uitgewerkt.

De vergunning werd verleend voor een termijn die aanvangt op 24 januari 2019 en eindigt voor wat betreft de IIOA op 19 mei 2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning van 19 mei 2005, verleend door de deputatie.

### **3.4 Vermelding vergunningen klasse 2**

Door de wijziging van de indelingslijst bijlage 1 van het omgevingsdecreet zijn vele inrichtingen voorheen in de 1<sup>ste</sup> klasse ingedeeld nu 2<sup>de</sup> klasse geworden. Dit kan oplopen tot 75 à 80% van het aantal verleende vergunningen.

In de overgangsfase worden volgende exploitaties – waarvoor recent een wijzigingsverzoek of dossier werd ingediend - nog even ter kennisgeving van de leden van de milieuraad gebracht

- GUVVI bvba, Kezelberg 52: verder exploiteren van een tankstation openbaar onderzoek van 8/2/19 tot 9/3/19
- STIVAN (voorheen: Vandorpe), Drieslaan 23 : uitbreiding metaalbewerking openbaar onderzoek van 25/1/19 tot 23/2/19
- Vijverhof, Marremstraat 1: aanleggen van een kabelbaan voor waterski en een aquapark openbaar onderzoek van 18/2/19 tot 19/3/19
- Gemeentebestuur, Menenstraat 122: bouwen van een nieuw zwembad openbaar onderzoek van 15/2/19 tot 18/3/19
- Haemers werkhuizen, Hondshotestraat 106: exploiteren van een metaalbedrijf vergund als klasse 2 door CBS op 23/1/19.

Voor verslag,  
Herman en Maarten.